

AKADEMIK DATA MINING (ADM) K-MEANS DAN K-MEANS K-NN UNTUK MENGELOMPOKAN KELAS MATA KULIAH KOSENTRASI MAHASISWA SEMESTER AKHIR

Suhardi Rustam¹, Haditsah Annur²

¹Suhardirstm@gmail.com, ²haditsah@gmail.com

^{1,2}Universitas Ichsan Gorontalo

Abstrak

Universitas merupakan institusi pendidikan yang memegang peranan penting dalam menghasilkan lulusan. Selain itu, Institusi seperti universitas ichsan Gorontalo menyimpan kumpulan data. Data-data tersebut diantaranya tentang data akademik mahasiswa. Di bidang akademik, di setiap semester bertambahnya jumlah data yang direkam dengan data dari kegiatan akademik. Hal ini seperti adanya Tsunami data yang mengindikasikan bahwa data-data ini sangat melimpah namun tidak memberikan pengetahuan apapun sehingga tidak bermanfaat bagi universitas terutama fakultas kecuali pengetahuan administratif. Universitas Ichsan Gorontalo dengan jumlah mahasiswa mencapai 9000 orang yang disertai dengan jumlah lulusan yang masih kurang ideal setiap periode lulusan, maka perlu diterapkan pola penentuan kelas konsentrasi mata kuliah yang efektif bagi pencapaian kemampuan mahasiswa, Data akademik yang akan digunakan yaitu data mahasiswa angkatan 2016-2017 yang telah mengambil kelas mata kuliah konsentrasi. Penerapan algoritma K-Means dan K-Means KNN dimana $K=2$ menghasilkan kluster untuk mengelompokkan Kelas Mata Kuliah Konsentrasi mahasiswa semester akhir dan masing-masing kluster tersebut memiliki nilai prediksi untuk kedua klustering tersebut, Nilai Akurasi yang dihasilkan Algoritma KNN yaitu nilai AUC (*Area Under The Curve*) =1, Nilai CA=1, nilai F1=1, nilai *Precision*=1, dan *Recall*=1, serta nilai akurasi ini sebagai nilai terbaik.

Kata Kunci: Akademik Data Mining, K-Means, K-NN, akurasi AUC

Abstracts

University as an educational institution plays an important role in producing graduates. In addition, institutions such as universitas ichsan Gorontalo save the data set. These Data include about student academic data. In the academic field, every semester, increasing the amount of data recorded with data from academic activities. It is like there is a Tsunami of data which indicate that these data are very abundant but do not give any knowledge that is not beneficial to the university, especially the faculty except the knowledge administrative. Universitas ichsan Gorontalo with the number of students reached 9000 people which is accompanied by the number of graduates is still less than ideal any period graduate, it is necessary to apply the pattern determination grade concentration courses effective for the achievement ability of students, academic Data will be used namely the data of the students 2016-2017 who has taken class subjects concentration. The application of K-Means algorithm and K-Means KNN where $K=2$ result in a cluster for grouping of a Class Focus on the students semester end and each cluster has a predictive value for the second klustering such, the Value of the resulting Accuracy of Algorithms KNN, namely the AUC (*Area Under The Curve*) =1, the Value of CA=1, the value of F1=1, the value of the precision=1 and recall=1, and the value of accuracy as the best value.

Keywords: Academic Data Mining, K-Means, K-NN, AUC accuracy

1. Pendahuluan

Universitas sebagai institusi pendidikan memegang peranan penting dalam menghasilkan lulusan dengan berbagai kemampuan sesuai visi misi dari institusi tersebut. Hal ini diperlukan usaha yang terukur dan konsisten dalam system pengajaran serta tata kelola yang baik sehingga sesuai dengan pedoman universitas. Demikian halnya data dalam institusi seperti universitas ichsan Gorontalo menyimpan kumpulan data yang banyak. Tsunami data mengindikasikan bahwa data-data ini sangat melimpah namun tidak memberikan pengetahuan apapun sehingga tidak bermanfaat bagi universitas terutama fakultas kecuali pengetahuan administratif. Supaya data ini bermanfaat maka data harus diolah terlebih dahulu menjadi pengetahuan [1]. Universitas Ichsan Gorontalo dengan jumlah mahasiswa mencapai 9000 orang yang disertai dengan jumlah lulusan yang masih kurang



ideal setiap periode lulusan, maka perlu diterapkan pola penentuan kelas konsentrasi mata kuliah yang efektif bagi pencapaian kemampuan mahasiswa. Perlu digali informasi yang bisa digunakan untuk lebih meningkatkan ketepatan kelas konsentrasi yang salah satunya bisa jadi ukuran untuk memfokuskan kemampuan mahasiswa tersebut [2].


Data akademik yang akan digunakan yaitu data mahasiswa angkatan 2016-2017 yang telah mengambil kelas mata kuliah konsentrasi. Dan data ini juga sebagai data testing yang akan dicoba kedalam model algoritma klustering dan klasifikasi. Ada banyaknya algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan pada *data mining*. Pada masalah universitas ini digunakan algoritma *data mining* yaitu algoritma klustering dan klasifikasi serta gabungan kedua algoritma tersebut. Algoritma klustering yang digunakan adalah K-Means dan algoritma perbandingannya dengan menggunakan gabungan algoritma yaitu K-Means K-NN. Algoritma K-Means [3] memiliki kelebihan yang dapat diterapkan dan dijalankan yang dapat diterapkan dan dijalankan untuk pengelompokan kelas mata kuliah konsentrasi yang ingin dirancang, relative cepat untuk di adaptasi, dan paling banyak dipraktekkan dalam data mining, algoritma ini merupakan algoritma sangat penting dalam data mining. Algoritma K-Means merupakan metode untuk mengelompokkan objek atau data yang mempunyai atribut dan mempunyai jumlah data yang banyak kedalam bentuk satu atau lebih kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu *cluster*/kelompok yang sama [4].

K-Means dalam memilih bobot [5] dengan kemiripan [6] dan bebas memilih pusat kluster [7] karena pusat klusternya bebas [8] yang sering digunakan dalam penelitian [9] hal ini perlu di optimalkan hasilnya dengan K-NN di penelitian ini. K-NN dengan sifat k yaitu pemilihan tetangga terdekat, hasil K-Means juga akan mengoptimalkan K yang sifatnya bias [10] pada K-NN.


Penelitian ini akan menerapkan Algoritma K-Means dan Algoritma K-Means K-NN [11] dalam menentukan Kelas Mata Kuliah Konsentrasi Mahasiswa Semester Akhir dan bagaimana akurasi prediksi yang lebih akurat dan bermutu.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan cara eksperimen dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2. Penelitian dimulai dari pengumpulan dataset akademik mahasiswa sampai dengan mendapatkan hasil evaluasi dan hasil untuk mendapatkan tujuan yang akan dicapai.



Gambar 1. Model Ekperimen fase Pertama, Model K-Means



Gambar 2. Model Ekperimen fase Kedua, Model K-Means K-NN

Tahapannya di mulai dari penyiapan dataset kemudian dilakukan langkah *prepossessing* terhadap data [12] untuk menghilangkan *outlier*-nya, selanjutnya adalah menormalisasikan data kemudian menggunakan *tool data mining orange* untuk mengelola data tersebut dengan menggunakan metode K-Means dan K-Means KNN [13]. Model yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1 yaitu model K-Means dan Gambar 2 menunjukkan model K-Means KNN.

Pengumpulan Data

Pada penelitian tersebut, yang data digunakan ini, juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada data universitas ichsan Gorontalo yang berkaitan langsung dengan bagian pusat pengelolaan data kemahasiswaan universitas (BAAK Universitas). Identifikasi variable [14] dalam penelitian menentukan cara pengolahan data [15] dan alat yang digunakan untuk menganalisis data [16]. Adapun variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Indeks prestasi kumulatif, adalah penghitungan IP dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu
- b. Indeks prestasi semester, adalah nilai rata rata dari seluruh matakuliah yang telah diambil oleh mahasiswa
- c. Nilai mata kuliah prasyarat konsentrasi, adalah nilai mata kuliah yang pelengkap untuk mata kuliah konsentrasi
- d. Jumlah kehadiran dari mata kuliah prasyarat konsentrasi, merupakan nilai kehadiran mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah tersebut

Pengolahan Data Awal

Penelitian ini dibatasi hanya pada tahapan ini melakukan *preprocessing* terhadap data untuk menghilangkan outlier [7] dan merapikan setiap variable yang terkait sehingga siap untuk ke tahap penggunaan selanjutnya.

Eksperimen

Eksperimen pada tahapan ini adalah menjalankan seluruh prosedur yang telah ditentukan/disusun dalam sebuah kerangka pemikiran untuk menyelesaikan masalah. Adapun tahapannya di mulai dari fase pertama yaitu penyiapan dataset kemudian dilakukan langkah *prepossessing* terhadap data untuk menghilangkan outlier-nya, selanjutnya adalah menormalisasikan data kemudian menggunakan *tool rapidminer* dan *tools orange data mining* untuk mengelola data tersebut dengan menggunakan metode *K-Means clustering* pada tahapan kelastering ini menggunakan jumlah kluster sebanyak $k=2$, selanjutnya pada tahapan fase kedua yaitu penggunaan algoritma K-NN dengan nilai input dari hasil algoritma K-Means sehingga akan menghasilkan data klasifikasi.

Fase pertama, Secara umum algoritma dasar dari K-Means *Clustering* adalah sebagai berikut:

1. Tentukan jumlah cluster
2. Alokasikan data ke dalam *cluster* secara random
3. Hitung centroid/rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster
4. Alokasikan masing-masing data ke *centroid*/rata-rata terdekat
5. Kembali ke Step 3, apabila masih ada data yang berpindah cluster atau apabila perubahan nilai *centroid*, ada yang di atas nilai *threshold* yang ditentukan atau apabila perubahan nilai pada *objective function* yang digunakan di atas nilai *threshold* yang ditentukan.

Fase Kedua, secara umum algoritma dasar K-NN klasifikasi adalah sebagai berikut:

1. Input Nilai Awal
2. Menentukan parameter K sebagai banyaknya jumlah tetangga terdekat dengan objek baru.
3. Menghitung jarak antar objek/data baru terhadap semua objek/data yang telah di training.
4. Urutkan hasil perhitungan tersebut dan Tentukan tetangga terdekat yang jarak minimum ke K.
5. Tentukan kategori dari tetangga terdekat dengan objek/data.
6. Gunakan kategori mayoritas sebagai klasifikasi objek/data baru

Evaluasi

Penguji eksperimen yang dilakukan berupa eksperimen klustering pada algoritma K-Means dan eksperimen nilai akurasi *AUC (Area Under The Curve)* pada algoritma KNN.



3. Hasil dan Pembahasan


Tabel 1 menunjukkan deskripsi data eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Deskripsi Data Eksperimen

No.	Nama Uraian	Deskripsi
1	Dataset Data Akademik Mahasiswa	Nama dataset yang berisi sekumpulan data yang siap digunakan dalam eksperimen
2	Dataset Size	Ukuran dataset dalam bentuk kolom dan baris
3	Features	Model data yang akan diproses seperti kategori dan numeric
4	Meta Atribut	Variable dalam dataset yang akan dilewati dalam pemrosesan data seperti nim dan nama

Preprocessing

Pada tahapan preprocessing dapat dilihat pada Gambar 3, seluruh data harus menghilangkan *outlier/missing value* yang tidak memiliki nilai variable dalam dataset.



Gambar 3. Tahapan *preprocessing*

Setelah melewati tahapan *preprocessing*, sebagian data tersebut ditampilkan pada Tabel 2.


Tabel 2. Hasil *Preprocessing*

NIM	KLM	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	MK1	H1	MK2	H2
T3116032	L	2.52	1.88	3.36	2.79	4	12	3.7	10
T3116309	P	3.74	3.67	3.29	3.67	4	10	4	9
T3116310	L	3.65	3.67	4	3.67	3.6	13	4	10
T3116312	P	4	3.88	4	3.75	3.9	9	3.6	9
T3116314	L	3.74	3.88	3.54	3.25	3.7	12	4	9
T3116315	L	3.74	3.63	3.79	3.67	3.9	13	4	9
T3116316	P	4	3.88	4	3.75	3.6	12	4	9
T3116317	L	3.87	3.88	3.71	3.67	3.6	12	3.6	9
T3116318	P	3.65	3.88	3.54	3.75	3.7	12	3.9	9
T3116319	P	3.87	3.75	4	3.54	3.7	12	3.7	9
T3116320	P	3.65	3.75	3.54	3.75	4	12	3.9	9
T3116321	L	3.78	3.75	2.5	0	4	12	3.6	12
T3116323	L	3.78	3.63	3.42	3.67	3.7	12	3.6	12
T3116324	L	3.87	3.75	4	3.75	4	12	3.7	12
T3116325	L	3.74	3.54	3.5	3.5	4	12	3.7	12
T3116326	L	3.65	3.17	3.21	3.33	3.6	12	4	12
T3116327	L	3.65	3.75	3.79	3.75	4	12	4	12
T3116328	L	3.65	3.42	3.79	2.88	4	12	3.7	12
NIM	KLM	MK3	H3	MK4	H4	MK5	H5	MK6	H6
T3116032	L	3.6	12	3.6	10	4	12	3.7	10
T3116309	P	3.7	12	3.9	9	4	12	4	9
T3116310	L	3.7	12	3.7	10	3.6	12	4	10
T3116312	P	4	12	3.9	9	3.9	12	3.7	9
T3116314	L	4	12	4	9	3.7	12	4	9

NIM	KLM	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	MK1	H1	MK2	H2
T3116315	L	3.7	12	3.7	9	3.9	12	4	9
T3116316	P	4	12	4	9	3.6	12	3.6	9
T3116317	L	4	12	4	9	3.6	12	4	9
T3116318	P	3.6	12	3.6	9	3.7	12	4	9
T3116319	P	4	12	4	10	3.7	12	4	9
T3116320	P	4	12	4	9	4	12	3.6	9
T3116321	L	4	12	4	10	4	12	3.9	12
T3116323	L	3.6	12	3.6	9	3.7	12	3.7	12
T3116324	L	3.9	12	3.9	9	4	12	3.9	12
T3116325	L	3.7	12	3.7	9	3.7	12	3.6	12
T3116326	L	3.9	12	3.9	9	4	12	3.6	12
T3116327	L	4	12	4	9	4	12	3.7	12
T3116328	L	3.7	12	4	9	3.7	12	3.7	12


Algoritma K-Means

Dalam model eksperimen ini, algoritma K-Means ditempatkan setelah data *preprocessing*. Gambar 4 menunjukkan model K-Means yang digunakan.




Gambar 4. Model K-Means

Model K-Means menghasilkan kluster yaitu Kluster C1 dan Kluster C2 dengan grafik frekuensi kluster pada Gambar 5. Gambar 6 adalah grafik silhouette kluster yang menunjukkan kerapatan data kluster (*relative density*) dengan jarak antara garis/jarak dari setiap pinggiran kluster.



Gambar 5. Grafik frekuensi kluster



Gambar 6. Grafik Silhouette Kluster

Hasil eksperimen akademik data akademik menggunakan algoritma K-Means ditampilkan pada Tabel 3.


Table 3. Hasil Eksperimen dengan K-Means

No	Algoritma	Uraian	Keterangan
1.	K-Means	K=2	Jumlah kluster yang digunakan adalah 2 (dua) yaitu K=2
		Attribute C1 dan C2	Merupakan attribute klustering yang di miliki yaitu C1 dan C2

Dataset = 69 record	Adalah jumlah record dalam dataset
C1 = 53 record	yang memiliki kluster C1 sejumlah
C2 = 16 record	53 record dan C2 sejumlah 16
	record
Silhouette	Yaitu nilai variable dari jarak tepi
	luar variable dengan pusat masing-
	masing kluster

Algoritma K-Means dan K-NN

Gambar 7 menunjukkan model eksperimen yang digunakan yaitu dataset diperoleh dari data hasil K-Means dengan K=2, yang selanjutnya menjadi dataset untuk eksperimen dengan menggunakan KNN (K-Means KNN) dengan K=2. Model data prediksi akan memberikan *output* berupa prediksi dan probabilitas klasifikasi data, sehingga dapat menghasilkan data seperti pada Tabel 4.



Gambar 7. Model Eksperimen KNN (Kmean KNN) dengan K=2

Tabel 4. Data Hasil KNN dengan K=2

NIM	CLUSTER	SIL	KLM	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	MK1	H1	MK2	H2
T3116032	C1	0.586027	L	2.52	1.88	3.36	2.79	4	12	3.7	10
T3116309	C1	0.568574	P	3.74	3.67	3.29	3.67	4	10	4	9
T3116310	C1	0.60163	L	3.65	3.67	4	3.67	3.6	13	4	10
T3116312	C1	0.557939	P	4	3.88	4	3.75	3.9	9	3.6	9
T3116314	C1	0.579563	L	3.74	3.88	3.54	3.25	3.7	12	4	9
T3116315	C1	0.575699	L	3.74	3.63	3.79	3.67	3.9	13	4	9
T3116316	C1	0.577392	P	4	3.88	4	3.75	3.6	12	4	9
T3116317	C1	0.579583	L	3.87	3.88	3.71	3.67	3.6	12	3.6	9
T3116318	C1	0.578649	P	3.65	3.88	3.54	3.75	3.7	12	3.9	9
T3116319	C1	0.577618	P	3.87	3.75	4	3.54	3.7	12	3.7	9
T3116320	C1	0.578626	P	3.65	3.75	3.54	3.75	4	12	3.9	9
T3116321	C1	0.578992	L	3.78	3.75	2.5	0	4	12	3.6	12
T3116323	C1	0.618505	L	3.78	3.63	3.42	3.67	3.7	12	3.6	12
T3116324	C1	0.617951	L	3.87	3.75	4	3.75	4	12	3.7	12
T3116325	C1	0.619241	L	3.74	3.54	3.5	3.5	4	12	3.7	12
T3116326	C1	0.616556	L	3.65	3.17	3.21	3.33	3.6	12	4	12
T3116327	C1	0.618326	L	3.65	3.75	3.79	3.75	4	12	4	12
T3116328	C1	0.61652	L	3.65	3.42	3.79	2.88	4	12	3.7	12
T3116329	C1	0.613568	P	4	3.75	3.79	3.75	4	12	4	12
T3116330	C1	0.61307	P	3.61	3.42	3.42	3.04	3.6	12	4	12
T3116332	C1	0.618189	P	3.87	3.75	3.42	3.75	3.9	12	3.6	12

NIM	CLUSTER	SIL	KLM	MK3	H3	MK4	H4	MK5	H5	MK6	H6
T3116032	C1	0.586027	L	3.6	12	3.6	10	4	12	3.7	10


DOI: <https://doi.org/10.33096/ilkom.v11i3.487.260-268>

ILKOM Jurnal Ilmiah work is licensed under a CCA-SA 4.0 International License. | 265




NIM	CLUSTER	SIL	KLM	MK3	H3	MK4	H4	MK5	H5	MK6	H6
T3116309	C1	0.568574	P	3.7	12	3.9	9	4	12	4	9
T3116310	C1	0.60163	L	3.7	12	3.7	10	3.6	12	4	10
T3116312	C1	0.557939	P	4	12	3.9	9	3.9	12	3.7	9
T3116314	C1	0.579563	L	4	12	4	9	3.7	12	4	9
T3116315	C1	0.575699	L	3.7	12	3.7	9	3.9	12	4	9
T3116316	C1	0.577392	P	4	12	4	9	3.6	12	3.6	9
T3116317	C1	0.579583	L	4	12	4	9	3.6	12	4	9
T3116318	C1	0.578649	P	3.6	12	3.6	9	3.7	12	4	9
T3116319	C1	0.577618	P	4	12	4	10	3.7	12	4	9
T3116320	C1	0.578626	P	4	12	4	9	4	12	3.6	9
T3116321	C1	0.578992	L	4	12	4	10	4	12	3.9	12
T3116323	C1	0.618505	L	3.6	12	3.6	9	3.7	12	3.7	12
T3116324	C1	0.617951	L	3.9	12	3.9	9	4	12	3.9	12
T3116325	C1	0.619241	L	3.7	12	3.7	9	3.7	12	3.6	12
T3116326	C1	0.616556	L	3.9	12	3.9	9	4	12	3.6	12
T3116327	C1	0.618326	L	4	12	4	9	4	12	3.7	12
T3116328	C1	0.61652	L	3.7	12	4	9	3.7	12	3.7	12
T3116329	C1	0.613568	P	4	12	3.6	9	4	12	4	12
T3116330	C1	0.61307	P	4	12	3.9	9	4	12	4	12
T3116332	C1	0.618189	P	3.6	12	3.7	12	3.6	12	3.7	12

Distribusi data hasil KNN dengan K=2 ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Grafik Distribusi K-MEANS KNN



Gambar 9. Grafik Silhouette Plot K-MEANS KNN

Gambar 9 adalah model Silhouette plot mengenai jarak data (distance) terhadap kluster, di bawah ini merupakan grafik gambaran nilai silhouette plot terhadap kluster pada KNN dimana k=2

Akurasi data hasil K-Means KNN dimana K=2

Model klasifikasi dengan KNN dengan menggunakan data cluster K-Means menghasilkan akurasi prediksi dengan nilai AUC =1, Nilai CA=1, nilai F1=1, nilai Precision=1, dan Recall=1, serta nilai akurasi ini sebagai nilai terbaik untuk nilai ini dapat dilihat pada Gambar 10.

Model	AUC	CA	F1	Precision	Recall
kNN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gambar 10. Akurasi Data pada KNN

Melihat data hasil eksperimen dengan menggunakan dataset Akademik Mahasiswa dalam eksperimen ini, pada tahap pemodelan dengan menggunakan algoritma K-Means dengan K=2, data tersebut dapat terkluster sebagai C1 dengan jumlah record 53 record dan C2 dengan jumlah 16 record, dari hasil kluster ini dapat diketahui kelompok konsentrasi mata kuliah jurusan, pada tahapan ini juga diperlukan model KNN untuk memprediksi yang lebih baik kelompok kluster ini, dengan model klasifikasi KNN dengan menggunakan dataset data hasil K-Means pada model ini didapat nilai akurasi yang lebih baik dengan nilai AUC =1, Nilai CA=1, nilai F1=1, nilai Precision=1, dan Recall=1 untuk kedua kluster tersebut, serta nilai akurasi ini sebagai nilai terbaik, nilai ini dapat dilihat pada gambar 4.9, adapun hasil eksperimen dari dataset akademik data mining dengan algoritma K-Means dan K-Means Knn dimana k=2 seperti Table 5.

Table 5. Hasil eksperimen *data mining* dengan K-Means dan K-Means KNN, K=2

No	Model	K	Kluster	AUC	Precision	Recall
1.	K-Means	2	C1,C2	-	-	-
2.	K-Means KNN	2	C1,C2	1	1	1

4. Kesimpulan dan Saran

Sebagaimana dalam uraian pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut, Penerapan algoritma K-Means dan K-Means KNN dimana K=2 menghasilkan kluster untuk mengelompokkan Kelas Mata Kuliah Kosentrasi mahasiswa semester akhir dan masing-masing kluster tersebut memiliki nilai prediksi untuk kedua kluster tersebut dan Nilai Akurasi yang dihasilkan Algoritma KNN yaitu nilai AUC (*Area Under The Curve*) =1, Nilai CA=1, nilai F1=1, nilai Precision=1, dan Recall=1, serta nilai akurasi ini sebagai nilai terbaik. Adapun saran dalam penelitian ini, untuk keperluan lebih lanjut data mining dalam pengolahan data akademik mahasiswa, maka disarankan untuk menguji coba disetiap iterasi dikarenakan dalam eksperimen ini fokus menggunakan k=2, penelitian semacam ini dapat dikembangkan dengan menggunakan optimasi di masing-masing algoritma.

5. Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dari rekan-rekan di Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo dan juga dari rekan sesama dosen dan peneliti di fakultas ilmu komputer, semoga keilmuan di bidang ilmu komputer selalu dikembangkan dan diteliti dengan bidang fokus masing-masing.

Daftar Pustaka

- [1] Agarwal, S., Data mining: Data mining concepts and techniques. *Proceedings - 2013 International Conference on Machine Intelligence Research and Advancement (ICMIRA 2013)*, <https://doi.org/10.1109/ICMIRA.2013.45>, 2014.
- [2] Banjarsari, M. A., Budiman, I., & Farmadi, A. "Penerapan K-Optimal Pada Algoritma Knn Untuk Prediksi Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Fmipa Unlam Berdasarkan Ip Sampai Dengan Semester 4." *Klik - Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer*, 2(2), 159–173. <https://doi.org/10.20527/KLIK.V2I2.26>, 2018.
- [3] Nur, F., Fauzan, R., Aziz, J., Setiawan, B. D., & Arwani, I., "Implementasi Algoritma K-Means untuk Klasterisasi Kinerja Akademik Mahasiswa", *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(6), 2243–2251, 2018.
- [4] Pradnyana, G. A., Aan, A., & Permana, J., "Perbandingan Algoritma K-Means dan Hybrid K-Means KNN untuk Pembagian Kelas Kuliah Mahasiswa", *Senari*, 1–8, 2017.
- [5] I. G. Ayu and D. Saryanti, "Penerapan Teknik Clustering untuk Pengelompokan Konsentrasi Mahasiswa dengan Metode K-Means" pp. 519–526, 2019.
- [6] T. A. Munandar and W. O. Widyarto, "Clustering Data Nilai Mahasiswa Untuk Pengelompokan Konsentrasi Jurusan Menggunakan Fuzzy Cluster Means," *Semin. Nas. Apl. Teknol. Inf.*, pp.



- 1907–5022, 2013.
- [7] Widodo and D. Wahyuni, "Implementasi algoritma K-Means clustering untuk mengetahui bidang skripsi mahasiswa multimedia pendidikan teknik informatika dan komputer universitas negeri jakarta," *J. Pint.*, vol. 01, No. September, p. 11 pages, 2018.
 - [8] A. Rizky and F. Amiq, "Penerapan Metode Clustering Dengan Algoritma K- Means Untuk Rekomendasi Pemilihan Jalur Peminatan Sesuai Kemampuan Pada Program Studi," 2013.
 - [9] P. S. Informatika, U. T. Yogyakarta, and S. P. "Keputusan Pada Universitas Swadaya Gunung Djati Menggunakan Metode K-Means Clustering" pp. 1–10.
 - [10] K. N. Sistem, G. A. Pradnyana, A. Aan, J. Permana, and U. P. Ganesha, "Perancangan Sistem Pembagian Kelas Kuliah Mahasiswa dengan Kombinasi Metode K-Means dan K-Nearest," pp. 285–290, 2017.
 - [11] Rohman, A. (2015). Model Algoritma K-Nearest Neighbor (K-Nn) Untuk Prediksi Kelulusan Mahasiswa. *Neo Teknika*, 1(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
 - [12] Rustam, S., "Analisa Clustering Phising Dengan K-Means Dalam Meningkatkan Keamanan Komputer", *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 10(2), 175. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v10i2.309.175-181>, 2018.
 - [13] Rustam, S., Santoso, H. A., & Supriyanto, C., "Optimasi K-Means Clustering Untuk Identifikasi Daerah Endemik Penyakit Menular Dengan Algoritma Particle Swarm Optimization Di Kota Semarang." *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 10 (3), 251. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v10i3.342.251-259>, 2018.
 - [14] J. Han, *Data Mining: Concepts and Techniques (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems)*, 2011.
 - [15] G. I. Marthasari, "Implementasi Teknik Data Mining untuk Evaluasi Kinerja Mahasiswa Berdasarkan Data Akademik," *Fountain Informatics J.*, vol. 2, no. 2, p. 20, 2017.

